

An Information Architecture Evaluation Framework for Websites

Amir Hossein Seddighi

PhD in Industrial Engineering; Assistant Professor;
Iranian Research Institute for Information Science and Technology
(IranDoc); Tehran, Iran Email: Seddighi@irandoc.ac.ir

Iranian Journal of
Information
Processing and
Management

Received: 13, Dec. 2019 Accepted: 15, Sep. 2020

Abstract: Nowadays the volume of information is exponentially increasing, and users have many options to access the information they need. Thus, the dissemination of information on the web needs to be done more carefully and based on specific principles. If organizations want to satisfy their websites' users, they have to understand the needs and behaviors of users, and have a clear understanding of their business goals and the type of content they intend to present on the web. To this end, information elements must be properly organized and labeled so that they can be easily accessible and understandable by users. Such challenges are the subject of information architecture as a field of practice and research.

The role of information architecture in the applicability of information environments on the one hand and the organizations' and businesses' needs to create information platforms for purposeful and productive interaction with their audiences and users and to serve them on the other hand, highlight the importance of applying the information architecture principles in organizations. In this regard, we first introduce and explain the different components of the information architecture system. Then, we propose a framework for evaluating information architecture for websites as the main platform for interacting with users using library research and expert panel.

The proposed framework considers the information architecture system in a larger space called the information environment. The information environment consists of three components: context, content, and user. The user seeks to exploit the content, and the content generates value for the context of the information environment that represents the organization and its business. On the other hand, the context seeks to improve the content, and the content is also effective in attracting users. By recognizing each of these components and paying attention to their relationships, the needs of the information environment are identified and integrated into the information architecture system. The information architecture system consists of four subsystems namely, organization,

Iranian Research Institute
for Information Science and Technology
(IranDoc)
ISSN 2251-8223
eISSN 2251-8231
Indexed by SCOPUS, ISC, & LISTA
Vol. 36 | No. 4 | pp. 995-1030
Summer 2021
<https://doi.org/10.52547/jipm.36.4.995>



labeling, navigation, and search systems that interact and contribute to each other. The organization system defines the information structure and classification in a website. The labeling system describes the information sorted by the organization system with the help of labels. The navigation system helps the user navigate the site and access the content and information they need. The search system refers to the search bar and its features on a web site. To evaluate each of the information architecture subsystems within the proposed framework, a checklist is provided, which is obtained by consensus of experts. Finally, the assessor can evaluate the information architecture of the website by identifying the components of the information environment and using these checklists.

Keywords: Information Architecture, Information Environment, Website Evaluation, Checklist, Information Technology

ارائهٔ چارچوبی برای ارزیابی و بگاه‌ها

از منظر معماری اطلاعات

امیرحسین صدیقی

دکتری مهندسی صنایع؛ استادیار؛

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایراندак)؛

Seddighi@irandoc.ac.ir



مقاله برای اصلاح به مدت ۴ ماه نزد پدیدآوران بوده است.

دریافت: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

نشریه علمی | رتبه بین المللی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
(ایراندак)

شایا (جایی) ۲۲۵۱-۸۲۲۳

شایا (الکترونیکی) ۲۲۵۱-۸۲۳۱

نمایه در SCOPUS، ISC، و LISTA
jipm.irandoc.ir

دوره ۳۶ | شماره ۴ | صص ۹۹۵-۱۰۳۰
تاریخ: ۱۴۰۰

<https://doi.org/10.52547/jipm.36.4.995>



چکیده: در عصر حاضر که حجم اطلاعات به صورت نمایی در حال افزایش است و کاربران گزینه‌های زیادی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود دارند، نشر و اشاعه اطلاعات در محیط وب باید با دقت بیشتر و مبتنی بر اصولی مشخص صورت گیرد. از این رو، اگر سازمان‌ها به دنبال جلب رضایت کاربران خود در استفاده از و بگاه‌های اینترنتی هستند باید ضمن شناخت نیازها و رفتار کاربران، در ک روشی از اهداف کسب و کار خود و نوع محتوایی داشته باشند که قصد ارائه آن را درست و ب دارند. بدین‌منظور عناصر اطلاعاتی باید به نحوی مناسب سازماندهی و برچسب‌زنی شوند تا بتوانند بر احتیاجات کاربران قرار گرفته و قابل فهم باشند. چنین چالش‌هایی موضوع معماری اطلاعات، به عنوان یک حوزه عملی و یک زمینه پژوهشی است.

نقش معماری اطلاعات در کاربرد پذیری محیط‌های اطلاعاتی از یک سو و نیاز سازمان‌ها و کسب و کارها به ایجاد بستری اطلاعاتی برای تعامل هدفمند و سازنده با مخاطبان و کاربران خود و ارائه خدمت به آن‌ها از سوی دیگر، اهمیت به کارگیری اصول معماری اطلاعات در سازمان‌ها را بر جسته می‌سازد. با توجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش قصد داریم که ضمن تبیین سیستم معماری اطلاعات، به بررسی و معرفی اجزای مختلف آن پردازیم. سپس، با بهره‌گیری از مطالعات استنادی و پنل خبرگی، چارچوبی برای ارزیابی معماری اطلاعات در و بگاه به عنوان بستر اصلی تعامل با کاربران سازمان پیشنهاد خواهیم داد.

چارچوب پیشنهادی، سیستم معماری اطلاعات را در یک فضای بزرگ تر با نام محیط اطلاعاتی در نظر می‌گیرد. محیط اطلاعاتی از سه مؤلفه بافت، محتوا و کاربر تشکیل می‌شود. کاربر به دنبال بهره‌برداری از محتواست و این محتوا برای بافت محیط اطلاعاتی که معرف سازمان و کسب و کار آن است، تولید ارزش می‌کند. از سوی دیگر، بافت به دنبال

بهبود محتواست و محتوانیز در جذب کاربر مؤثر است. با شناخت هر یک این مؤلفه‌ها و توجه به روابط بین آن‌ها، نیازهای محیط اطلاعاتی مشخص شده و به سیستم معماری اطلاعات وارد می‌شود. سیستم معماری اطلاعات خود از چهار زیرسیستم به نام‌های سازماندهی، برچسب‌زنی، پیمایش، و جست‌وجو تشکیل یافته که بر یکدیگر تأثیرات متقابلی داشته و در بهبود هم نقش دارند. سیستم سازماندهی ساختار و دسته‌بندی اطلاعات یک وبگاه را مشخص می‌کند، سیستم برچسب‌زنی اطلاعات مرتب شده توسط سیستم سازماندهی را با کمک برچسب‌هایی توصیف می‌کند، سیستم پیمایش به کاربر کمک می‌کند که در وبگاه حرکت کرده و به محتوا و اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کند، و سیستم جست‌وجو به نوار جست‌وجو و امکانات آن در یک وبگاه اشاره دارد. برای ارزیابی هر یک از زیرسیستم‌های معماری اطلاعات در چارچوب پیشنهادی، یک سیاهه وارسی ارائه شده که از اجماع نظر خبرگان به دست آمده است. در نهایت، ارزیاب می‌تواند با شناسایی مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی و با کمک این سیاهه‌های وارسی نسبت به ارزیابی معماری اطلاعات وبگاه اقدام کند.

کلیدواژه‌ها: معماری اطلاعات، محیط اطلاعاتی، ارزیابی وبگاه، سیاهه وارسی، فناوری اطلاعات

۱. مقدمه

معماری اطلاعات یک حوزه عملی و زمینه مطالعاتی است که بر حل مشکلات اساسی حول محور دسترسی، قابلیت کشف و استفاده از مقادیر وسیع اطلاعات موجود امروزی تمرکز دارد. به طور معمول، معماری اطلاعات در ارتباط با طراحی وبگاه‌ها و هنگام تصمیم‌گیری درباره قاب‌ها، برچسب‌ها و طبقه‌بندی محتوا مطرح می‌گردد (Resmini and Rosati 2011). در اینجا، وبگاه یک منبع اطلاعاتی و مجموعه‌ای از رابط‌ها و ویژگی‌های کارکردی است که در قالب صفحاتی متصل به یکدیگر بر روی شبکه جهانی وب در دسترس کاربران قرار گرفته است. وبگاه به دنبال ارائه سطوح بالایی از کاربرست پذیری، عملکرد و زیبایی برای برآورده سازی نیازهای کاربران است (Lee and Koubek 2010).

سازمان‌ها برای رسیدن به اهدافی نظیر اطلاع‌رسانی به موقع، افزایش مشاهده‌پذیری، نشر و اشاعه اطلاعات، ارائه خدمات، و کارآفرینی نیازمند حضوری فعال در عرصه وب و استفاده از یک طراحی مناسب و کاربرپسند برای وبگاه خود به عنوان دروازه ورود کاربران هستند. این امر با توجه به دسترسی روزافزون به اینترنت و حجم بالای اطلاعاتی که در هستند، این فضا در حال تولید و بازنشر است، از اهمیت خاصی برخوردار است. پاسخ‌گویی به نیاز اطلاعاتی این حجم از کاربران و جلب رضایت آن‌ها در استفاده

از خدمات برخط، مستلزم توجه به ساختار محیط اطلاعاتی است که کاربر آن را تجربه می‌کند. از این رو، لازم به نظر می‌رسد که سازمان‌ها ارزیابی دقیقی از ویگاه‌های خود و نوع نیاز کاربران داشته باشند تا بتوانند ضمن تشخیص نقاط ضعف و قوت خود در جهت بهبود خدمت‌رسانی به کاربران و عمل به وظایف سازمانی خود گام بردارند. ایجاد یک تجربه کاربری مناسب و اطمینان از این که کاربر می‌تواند به‌واقع، آن چیز را که می‌خواهد بیابد، نیازمند داشتن یک رویکرد کاربرمحور در طراحی و تحلیل ویگاه بوده و در سایه ارزیابی معماری اطلاعات ویگاه قابل حصول است (Clayton and Hettche 2012).

با توجه به گفته‌های بالا، مسئله اصلی این پژوهش در قالب این پرسش مطرح می‌شود: «چگونه می‌توان معماری اطلاعات ویگاه‌ها را ارزیابی کردن؟». معماری اطلاعات^۱ به‌طور عام، طرح ساختاری محیط‌های اطلاعاتی را موردن بررسی قرار می‌دهد. این مفهوم به جنبه‌هایی نظیر سازماندهی و برچسبزنی در یک ویگاه می‌پردازد. به عبارت دیگر، معماری اطلاعات همچون لایه‌ای پنهان بین رابط کاربری و محتوا قرار می‌گیرد (Instone 2004). معماری اطلاعات یک ویگاه زمانی موفق عمل می‌کند که بتواند ضمن شناسایی اهداف سازمان، نیازهای کاربر، و نوع محتوای مدنظر، پیدا کردن و فهم اطلاعات را برای کاربران آسان سازد (Rosenfeld, Morville, and Arango 2015). این امر افزون بر بهبود تجربه کاربری، نقشی مهم در برآورده سازی اهدافی دارد که سازمان با طراحی پایگاه و بخود به‌دبیال کسب آن‌هاست. به رغم اهمیت معماری اطلاعات در طراحی ویگاه‌ها، هنوز چارچوب مشخصی برای ارزیابی آن ارائه نشده است. در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد تا این شکاف مطالعاتی را پوشش دهد.

ادامه مقاله به این ترتیب سازمان یافته است: نخست، در بخش دوم پیشینه پژوهش ارائه خواهد شد؛ روش پژوهش در بخش سوم بیان می‌گردد؛ در بخش چهارم، چارچوب و فرایند پیشنهادی برای ارزیابی معماری اطلاعات که با استفاده از روش مطالعات اسنادی و ابزار پنل خبرگی به دست آمده معرفی خواهد شد؛ و در نهایت، مقاله در بخش آخر جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌شود.

۲. پیشینهٔ پژوهش

در این بخش مروایی کوتاه بر آثار اخیری خواهیم داشت که بهنحوی سعی در ارزیابی معماری اطلاعات و بگاه‌های مختلف داشته‌اند. لازم به ذکر است که چون با یک حوزهٔ مطالعاتی به نسبت جدید روبه‌رو هستیم، سعی شده است که تا جای ممکن منابع مرتبط گردآوری و بررسی شوند.

«توب» برای ارزیابی معماری اطلاعات بر سه جنبهٔ ساختار، گروه‌بندی، و برچسب‌زنی محتوای و بگاه متمرکز است. او مدعی است که جنبه‌های دیگری نظری طراحی سیستم پیمایش و نمایه‌سازی در ارتباط با ارزیابی قابلیت استفاده از و بگاه هستند که دارای پیشینه‌ای غنی از روش‌های نوعاً ابتکاری است. بنابراین، نویسندهٔ توجه خود را در این مطالعه تنها بر روش‌های ارزیابی مختص به سازماندهی و بگاه معطوف کرده است (Toub 2000). «لارث، بهشتی و کول» ابزاری برای طراحی معماری اطلاعات یک درگاه وب با استفاده از یک رویکرد ماتریسی و سیستمی پیشنهاد داده‌اند. این رویکرد با ورود اهداف درگاه، کاربران هدف و محتوای مدنظر آغاز می‌شود. سپس، ماتریس پیشنهادی مهم‌ترین ویژگی‌های معماری اطلاعات درگاه وب را تعیین می‌کند. نویسنده‌گان چارچوب پیشنهادی را برای طراحی یک درگاه وب برای دسترسی کودکان به اطلاعات یک موزه به کار گرفتند (Large, Beheshti and Cole 2002). «توبار، اندرس و لاپنا» ابزاری برای طراحی و تحلیل و بگاه‌ها با هدف پوشش تمام مراحل ارزیابی توسعه داده‌اند. آن‌ها برای مرحلهٔ تحلیل یک روش مرتب‌سازی کارت ۱ را پیشنهاد دادند که از یک تحلیل خوش‌های چندبعدی و سلسه‌مراتبی بهره می‌گیرد. این روش امکان بهبود معماری اطلاعات و بگاه را فراهم می‌سازد. برای مرحلهٔ ارزیابی نیز از روش‌های نیمه‌خودکاری بهره می‌گیرند که مبتنی بر رویکردهای ابتکاری (Nielsen 1994) است. در نهایت، این ابزار ضمن مدیریت یکپارچه این فرایند، گزارش‌های مربوط به ارزیابی‌های انجام‌شده را تولید می‌کند (Tobar, Andrés, and Lapena 2008).

«راجرز و پرستون» برای بازطراحی یک کتابخانهٔ دانشگاهی در «کاراییب» و تعیین نقاط قوت و ضعف آن از دیدگاه کاربر، از تحلیل قابلیت استفاده بهره گرفتند. نویسنده‌گان در این مطالعهٔ موردی، معماری اطلاعات را منحصر به برچسب‌گذاری اطلاعات و سازماندهی

در نظر گرفته و از ابزارهایی نظیر پرسشنامه، گروههای کانونی، آزمون‌های استاندارد، و مرتب‌سازی کارت برای ارزیابی اثربخشی، مفید بودن، قابلیت یادگیری، و رضایت کاربر استفاده کردند. نتایج این پژوهش چالش‌ها در معماری اطلاعات و طراحی رابط کاربری و بگاه این کتابخانه دانشگاهی را مشخص کرد (Rogers and Preston 2009). «کلیتون و هتچ»، ضمن معرفی روش‌های مختلف برای تحلیل و بگاه‌ها، بر اهمیت ارزیابی معماری اطلاعات و روش‌های کاربرمحور تأکید کردند. آن‌ها در این مطالعه به سه عامل طراحی سیستم پیمايش، نحوه برچسب‌زنی، و نوع سازماندهی (محصول‌محور یا وظیفه‌محور) برای ارزیابی معماری اطلاعات توجه کردند. افزون بر این، ضمن معرفی چارچوب‌های نظری برای و بگاه تعاملی، تجربه عملی خود از پیاده‌سازی و به کارگیری روش‌های کیفی برای ارزیابی معماری اطلاعات را در یک محیط آموزشی ارائه کردند (Clayton and Hettche 2012).

«وانگ و ین» محتوای اطلاعاتی و بگاه‌های دولتی استانی را در «چین» از منظر معماری اطلاعات بررسی و مطالعه کردند. آن‌ها از یک سیستم وزن‌دهی برای ارزیابی کمی این پایگاه‌ها بهره گرفتند که بر مبنای عملکرد در محورهای نظیر بافت اطلاعات، پیمايش، بازیابی اطلاعات و علائم است. بر اساس این مطالعه مشخص شد که و بگاه‌های مد نظر به بلوغ کافی نرسیده‌اند و ساختار آن‌ها به‌وضوح متأثر از ویژگی‌های استانی نظیر سطح توسعه اقتصادی، میزان اصلاحات، میزان توجه به اطلاعات‌سازی از سوی دولت، نیازهای منطقه‌ای و سطح متوسط آموزش شهر و ندان است (Wang and Yin 2012). «چاو، بریجز و کامندر» در یک مطالعه ملی به بررسی طراحی، چیدمان، محتوا، مدیریت پایگاه، و قابلیت استفاده از ۱۴۶۹ و بگاه دانشگاهی و کتابخانه عمومی در ۵۰ ایالت آمریکا پرداختند. آن‌ها برای این منظور از یک سیاهه وارسی کمک گرفته و بخشی از آن را به ارزیابی معماری اطلاعات صفحه اصلی و بگاه‌ها اختصاص دادند. نتایج این پژوهش نشان از یک روند مشابه در طراحی صفحه اصلی، پیمايش و معماری اطلاعات در یین و بگاه‌های مورد بررسی دارد. این بررسی مشخص کرد که و بگاه کتابخانه‌ها به‌طور یکپارچه اطلاعاتی را درباره ساعت کاری، نشانی کتابخانه، اخبار و رویدادها، امکان دسترسی آنلاین به فهرست کتاب‌ها، تمدید آنلاین، اطلاعات تماس و امکان ارسال نظرات فراهم آورده‌اند. با این حال، امکان بهبود این و بگاه‌ها از منظر قابلیت استفاده وجود دارد (Chow, Bridges, and Commander 2014).

«نور کاهیانسی و سوهراردی» در مطالعه‌ای به ارزیابی معماری اطلاعات وبگاه رسمی اداره آمار «اندونزی» پرداخته‌اند. آن‌ها ارزیابی خود را به تحلیل بافت این وبگاه و تحلیل محتوای آن معطوف کردند. در این راستا نویسنده‌گان از روش‌هایی نظری بررسی پیش‌زمینه، مصاحبه با کاربران و ذی‌نفعان و آزمون درختی (مبتنی بر روش مرتب‌سازی با کارت) بهره گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که روش‌های مذکور در تحلیل بافت و محتوای وبگاه مفید و ورودی برای طراحی معماری اطلاعات وبگاه هستند (Nurcahyanti and Suhardi 2014). «اسچال» معماری اطلاعات را به صورت علم سازماندهی و برچسب‌زنی دادگان و بیوندهای یک وبگاه معرفی کرده و بیان می‌کند که معماری اطلاعات، سلسله‌مراتبی را تشکیل می‌دهد که چگونگی سازمان یافتن اطلاعات و مسیرهای در دسترس برای حرکت کاربر را مشخص می‌سازد. نویسنده‌برای ارزیابی کارایی معماری اطلاعات و ساختار سیستم پیمایش به روش‌های کاربرمحوری نظری مرتب‌سازی کارت و آزمون درختی اشاره می‌کند. سپس، برای عارضه‌یابی و بهبود معماری اطلاعات و عناصر پیمایش از دنبال کردن چشم کاربر در طول آزمون‌های مربوط به تجربه کاربری بهره می‌گیرد. بدین ترتیب، موفق می‌شود که در ک بهتری از رفتار کاربر و نحوه تفسیر او از اطلاعاتی پیدا کند که در طول آزمون با آن‌ها برخورد می‌نماید (Schall 2014).

«ال عمران» معیارها و ویژگی‌های معماری اطلاعات مورد نیاز را برای ارزیابی وبگاه‌های دانشگاهی معرفی می‌نماید. این معیارها در هفت حوزه کاربران، محتوا، مدیریت محتوا، ساختار، طراحی و ساخت، پیمایش، و امنیت دسته‌بندی شده‌اند. در این مطالعه از روش «دلخی» برای تعیین مهم‌ترین پرسش‌ها به منظور رسیدن به این معیارها استفاده شده است. این اطلاعات با کمک متخصصان در سه حوزه طراحی وب، مدیران وب، و پژوهشگران وب و در طول یک دوره سه‌ماهه گردآوری شده است (Alomran 2015). «پست» وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه «دھلی» را مورد ارزیابی قرار داده است. نویسنده افزون بر ارزیابی قابلیت استفاده این وبگاه با بهره گیری از چک‌لیست و پرسشنامه سعی می‌کند که معماری اطلاعات آن را نیز به صورت کلی مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه معماری اطلاعات به عنوان دسترسی ساده به اطلاعات، سازماندهی منطقی و کاربرمحور آن به منظور پشتیبانی از قابلیت استفاده از وبگاه در نظر گرفته شده است (Pant 2015). افزون بر این، برای قابلیت استفاده مبتنی بر پژوهش «رابین و چیسنل» شش ویژگی مفید بودن، کارایی، اثربخشی، قابلیت یادگیری، رضایت، و در دسترس بودن را مدنظر قرار داده‌اند (Rubin and Chisnell 2008).

«سلمر» موزه‌های دیجیتال و نیاز آن‌ها به پرداختن به معماری اطلاعات در طراحی و بگاه‌های خود را با هدف بهینه‌سازی ساختار و سازماندهی آن‌ها مورد بررسی قرار داده است (Sellmer 2017). این مطالعه از روش ارزیابی ابتکاری برای بررسی ۹ موزه دیجیتالی مختلف استفاده می‌کند. سپس، اصولی را که در حین انجام ارزیابی‌ها مشخص شدند، مقایسه و خلاصه می‌کند تا به فهرستی از معیارها برای موزه‌های دیجیتالی برسد که بتوانند با استفاده از آن‌ها سازگاری بین و بگاه‌های خود را تسهیل نمایند. «چو» و همکاران در یک مطالعه موردنی به ارزیابی کاربردپذیری یک برنامه کاربردی قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه در حوزه سلامت پرداخته‌اند (Cho et al. 2018). این ارزیابی در سه سطح مختلف انجام می‌گیرد. نویسنده‌گان در سطح اول، با استفاده از روش مرتب‌سازی کارت به بررسی معماری اطلاعات این برنامه می‌پردازنند. در سطح دوم، برنامه در محیط آزمایشگاه و با استفاده از یک ارزیابی ابتکاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در نهایت، کاربردپذیری برنامه مذکور در دنیای واقعی و در طول یک بازه زمانی مشخص مورد ارزیابی واقع می‌شود. بدین ترتیب، نویسنده‌گان می‌توانند با توجه به نتایج حاصل از این روش ترکیبی، برنامه‌ای با محتوا، کارکرد و ظاهری متناسب با نیازهای کاربران هدف توسعه دهنند.

«ساری، سباریا و افندی» صنعت گردشگری را موضوع پژوهش خود قرار داده و طراحی معماری اطلاعات یک وبگاه گردشگری را با استفاده از یک رویکرد از بالا به پایین و مبتنی بر مرتب‌سازی کارت به انجام رسانیدند (Sari, Sabariah, and Effendy 2018). سپس، نمونه‌ای اولیه از این وبگاه ایجاد شده و قابلیت استفاده از آن با کمک نظرسنجی از کاربران مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه این پژوهش مشخص شد که برچسبزنی و پیمایش از عمدۀ مشکلات گزارش شده از سوی کاربران هستند. «سیلویس، بوتما و دیبر» روشی ابتکاری برای ارزیابی معماری اطلاعات در وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی با تمرکز بر کاربردپذیری ارائه داده‌اند (Silvis, Bothma, and de Beer 2019). در این مطالعه نویسنده‌گان با بررسی پیشینۀ موضوع، فهرستی از افلامی را جمع آوری و معرفی کردند که می‌توانند در ارزیابی کاربردپذیری معماری اطلاعات در بافت مذکور مفید واقع شوند. با این حال، آن‌ها تنها بر دو جنبه پیمایش و جست‌وجو در چارچوب ارزیابی پیشنهادی خود برای معماری اطلاعات تأکید دارند و عملاً از اصول کاربردپذیری و روش‌های ارزیابی آن در این مطالعه بهره گرفته‌اند. «پوترا» و همکاران سیستم برچسبزنی وبگاه دانشگاه‌ها در «اندوزی» را ارزیابی کردند (Putra et al. 2019). آن‌ها با استفاده از استخراج و تحلیل محتوا

به مقایسهٔ برچسب‌های مورد استفاده در منوی یازده و بگاه دانشگاهی رقیب پرداختند. با تحلیل ارزیابی‌های انجام‌شده، نویسنده‌گان توصیه‌هایی برای طراحی و بهبود برچسب منوها در وبگاه‌های مشابه ارائه دادند.

نکتهٔ قابل تأمل در مطالعات فوق این است که از یک سو چارچوب مناسب و مورد توافقی برای ارزیابی معماری اطلاعات در پیشینهٔ پژوهش پیدا نشد و از سوی دیگر، ارزیابی معماری اطلاعات بیشتر در یک بستر اطلاعاتی خاص مثل وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی و یا موزه‌ها صورت گرفته است. بنابراین، نمی‌توان به راحتی روش و یا تحلیل‌های به دست آمده از هر یک از این مطالعات را به سایر وبگاه‌ها تعمیم داد. افزون بر این، با این که بین ابعاد معماری اطلاعات و بگاه که در پیشینهٔ پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند اشتراک‌هایی وجود دارد، اما نیاز به یک چارچوب کاربردی که تا حد ممکن مستقل از بافت باشد برای ارزیابی معماری اطلاعات و بگاه حس می‌شود. بدین ترتیب، می‌توانیم با استفاده از یک فرایند ارزیابی مشابه و استاندارد، تحلیل بهتری از نقاط قوت و ضعف وبگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات به دست آوریم که خود می‌تواند به ایجاد یک تجربه کاربری بهتر منتهی شود.

۳. روش پژوهش

در این پژوهش از روش مطالعات اسنادی و ابزار پنل خبرگی برای ارائهٔ چارچوبی جهت ارزیابی و بگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات استفاده شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از مطالعهٔ اسناد و مدارک موجود در پیشینهٔ پژوهش و نظر خبرگان، ابعاد و اجزای مختلف معماری اطلاعات استخراج شدند. سپس، با استفاده از ابزار پنل خبرگی و با تکیه بر اجماع نظرات، چارچوب ارزیابی تیکن شد (Slocum 2003). جست‌وجو برای یافتن منابع مرتبط با این پژوهش در سه پایگاه داده «اسکوپوس»، «وب‌آوساینس»، و «گوگل اسکولار» انجام شد. برای تشکیل پنل خبرگی نیز از ۸ نفر متخصص در حوزه‌های مدیریت دانش، تحلیل محتوا، توسعهٔ وب، و علم سنجی بهره گرفته شد که در هر حوزه ۲ نفر متخصص حضور داشتند. این افراد به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند (جالی ۱۳۹۱) و همگی بر مفاهیم معماری اطلاعات و اجزای آن اشراف داشتند. بر پایهٔ پژوهش‌های انجام گرفته در زمینهٔ پنل خبرگی، تعداد اعضای این پنل بین ۵ تا ۹ نفر پیشنهاد شده است.

(Potter, Gordon, and Hamer 2004). بنابراین، پنل خبرگی این پژوهش از نظر تعداد خبرگان

کفايت حجم نمونه را دارد.

پنل خبرگی در پنج جلسه تشکیل شد. در آغاز هر جلسه، هدف از برگزاری آن اعلام شده و سپس، محتوای مستخرج از پیشینه که در ارتباط با محور جلسه مذکور بود در اختیار اعضای پنل قرار می‌گرفت. پس از آن اعضای پنل نخست به مطالعه مطالب پرداخته و سپس، به ترتیب، اقدام به اظهار نظر درباره موضوع جلسه می‌کردند. سپس، اعضا به بحث درباره نظرات سایرین می‌پرداختند به نحوی که تمامی نظرات مورد بررسی قرار بگیرند. در نهایت، اجماع نظرات خبرگان به عنوان خروجی جلسه در نظر گرفته می‌شد. در اولین جلسه، اجزا و مؤلفه‌های چارچوب ارزیابی و روابط بین آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خروجی این جلسه، معماری اطلاعات را به صورت سیستمی متشکل از چهار زیرسیستم و در فضایی بزرگ‌تر با نام محیط اطلاعاتی تعریف کرد. سپس، روابط بین مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی و زیرسیستم‌های معماری اطلاعات تبیین شد. در جلسات بعدی، نخست فرایند ارزیابی و سپس، نحوه ارزیابی هر یک از زیرسیستم‌های معماری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و برای هر زیرسیستم یک سیاهه وارسی تهیه شد. در این جلسات نیز نخست، شاخص‌ها و عناصر مختلف برای ارزیابی از پیشینه پژوهش استخراج شده و سپس، توسط اعضای پنل مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفتند. این روند تا رسیدن به اجماع نظرات ادامه می‌یافتد.

لازم به ذکر است که اعتبار چارچوب و فرایند پیشنهادی به اعتبار پنل خبرگی و اجتماعی است که اعضای پنل در تبیین این چارچوب و فرایند به آن دست یافته‌اند. روایی صوری سیاهه‌های وارسی نیز با اجماع خبرگان تأیید شده است^۱. افزون بر این، با توجه به گستره متخصصان استفاده شده در این پنل می‌توان جامعیت و مانعیت اجزا و شاخص‌های چارچوب ارزیابی را تأیید کرد (Humphrey-Murto et al. 2017).

۴. یافته‌های پژوهش

بعاد مختلف چارچوب ارزیابی پیشنهادی به همراه مراجع آن‌ها در جدول ۱، نشان داده شده است. لازم به ذکر است که برای ارجاع راحت‌تر، به هر یک از منابع مورد


۱. برای دسترسی به نسخه الکترونیکی (آنلاین) سیاهه‌های وارسی ارزیابی معماری اطلاعات و بگاه به سامانه پرسشنامه‌ساز (پرسا) به آدرس <https://porsa.irandoc.ac.ir> مراجعه کنید.

استفاده در چارچوب پیشنهادی شماره‌ای اختصاص داده شده است. این شماره گذاری در انتهای جدول درج شده است.

جدول ۱. اجزای چارچوب ارزیابی معماری اطلاعات و بگاه

مراجع و مراجع	اجزای چارچوب
[1] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [16] [17] [18]	سازماندهی
[20] [21] [22] [23]	
[4] [9] [10] [11] [12] [13] [16] [17] [18] [19] [20] [21]	برجسب‌زنی
[23] [24]	
[1] [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [14] [16] [18]	پیمایش
[19] [20] [21] [23] [24]	
[4] [5] [11] [14] [16] [18] [19] [21] [23]	جست‌و‌جو
[5] [10] [11] [14] [15] [16] [18] [19] [21]	بافت
[1] [5] [6] [7] [8] [10] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]	محتوها
[21] [22] [23] [24]	
[1] [5] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]	کاربر
[21] [22] [23]	
[1] Alomran 2015; [2] Chow, Bridges, and Commander 2014; [3] Covert 2014; [4] Hinton 2014; [5] Din, Lin, and Zarro 2017; [6] Pant 2015; [7] Wang and Yin 2012; [8] Zulkifli, Isa, and Lokman 2012; [9] Instone 2004; [10] Spencer 2010; [11] Wodtke and Govella 2009; [12] Clayton and Hettche 2012; [13] Toub 2000; [14] Large, Beheshti, and Cole 2002; [15] Nurcahyanti and Suhardi 2014; [16] Resmini and Rosati 2011; [17] Rogers and Preston 2009; [18] Rosenfeld, Morville, and Arango 2015; [19] Sari, Sabariah, and Effendy 2018; [20] Schall 2014; [21] Sellmer 2017; [22] Cho et al. 2018; [23] Silvis, Bothma, and de Beer 2019; [24] Putra 2019	

به هر شکل، بر پایه یافته‌های پژوهش می‌توان سیستم معماری اطلاعات را در یک فضای بزرگ‌تر با نام محیط اطلاعاتی متصور شد و آن را مطابق با سه مؤلفه این محیط و چهار زیرسیستم ارزیابی کرد. شکل ۱، چارچوب ارزیابی معماری اطلاعات و روابط بین اجزای آن را نشان می‌دهد.



شکل ۱. چارچوب ارزیابی معماری اطلاعات و بگاه

مطابق آنچه در این شکل دیده می‌شود، محیط اطلاعاتی از سه مؤلفهٔ بافت، محتوا و کاربر تشکیل می‌شود. کاربر به‌دلیل بهره‌برداری از محتوایست و این محتوا برای بافت محیط اطلاعاتی که معرف سازمان و کسب و کار آن است، تولید ارزش می‌کند. از سوی دیگر، بافت به‌دلیل بهبود محتوایست و محتوا نیز در جذب کاربر مؤثر است. با شناخت هر یک از این مؤلفه‌ها و توجه به روابط بین آن‌ها نیازهای محیط اطلاعاتی مشخص شده و به سیستم معماری اطلاعات وارد می‌شود. سیستم معماری اطلاعات خود از چهار زیرسیستم به نام‌های سازماندهی، برچسب‌زنی، پیمایش، و جست‌وجو تشکیل یافته است. سیستم سازماندهی بر سیستم‌های برچسب‌زنی، پیمایش، و جست‌وجو اثرگذار است. به بیان دیگر، نحوه گروه‌بندی و سازماندهی اطلاعات بر برچسب‌های اختصاص یافته به آن گروه‌ها تأثیرگذار است. افزون بر این، هر نوع گروه‌بندی می‌تواند به ساختار پیمایش متفاوتی منجر شود. نحوه سازماندهی اطلاعات، برچسب‌های به کار گرفته شده در و بگاه و نیز سیستم پیمایش می‌تواند بر پیاده‌سازی، نوع محتوای قابل جست‌وجو و نتایج بازیابی شده تأثیرگذار باشند. استفاده از برچسب‌های گویا و طراحی یک سیستم پیمایش مناسب نیز به صورت متقابل می‌تواند موجب بهبود سازماندهی اطلاعات شوند. در نهایت، با تحلیل حاصل از لآگ‌های جست‌وجو می‌توان به بهبود هر سه سیستم دیگر کمک

کرد. بدین ترتیب، سیستم معماری اطلاعات حاصل از این زیرسیستم‌ها با ایجاد تعادل بین مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی به دنبال قابل پیدا کردن و قابل فهم کردن اطلاعات است. با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان فرایند ارزیابی معماری اطلاعات و بگاه را مبتنی بر چارچوب پیشنهادی و با کمک مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی و ابعاد سیستم معماری اطلاعات به صورت شکل ۲، ترسیم کرد.

- در اولین مرحله از ارزیابی باید مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی شامل بافت، محتوا و کاربر را شناسایی و توصیف نماییم.
 - در این مرحله سازماندهی و بگاه را با استفاده از سیاهه وارسی سازماندهی و مبتنی بر مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی ارزیابی می‌نماییم (پیوست ۳-۷ را ببینید).
 - در این مرحله برچسبزنی و بگاه را با استفاده از سیاهه وارسی برچسبزنی و مبتنی بر مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی ارزیابی می‌نماییم (پیوست ۴-۷ را ببینید).
 - در این مرحله پیمایش و بگاه را با استفاده از سیاهه وارسی پیمایش و مبتنی بر مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی ارزیابی می‌نماییم (پیوست ۵-۷ را ببینید).
 - در این مرحله جست‌وجوی و بگاه را با استفاده از سیاهه وارسی جست‌وجو و مبتنی بر مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی ارزیابی می‌نماییم (پیوست ۶-۷ را ببینید).
 - در مرحله پایانی با نظر به نتایج حاصل از ارزیابی زیرسیستم‌های معماری اطلاعات، نقاط قوت و ضعف و بگاه را بر جسته ساخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آن ارائه می‌دهیم.

شکل ۲. فرایند ارزیابی معماری اطلاعات و بگاه

مطابق فرایند مورد اشاره در شکل ۲، در چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی سیستم‌های مختلف از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده می‌شود. این سیاهه‌های وارسی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و نظرات خبرگان تهیه شده‌اند. افزون بر این، روایی صوری آن‌ها با کمک اجماع خبرگان تأیید شده است. در جدول ۲، ابعاد مختلف سیاهه‌های وارسی مورد استفاده در چارچوب پیشنهادی بهمراه مراجع آن‌ها آورده شده است.

جدول ۲. عناصر سیاهه‌های وارسی مورد استفاده در چارچوب ارزیابی پیشنهادی

عنصر سیاهه‌های وارسی	منابع و مراجع	عنصر سیاهه‌های وارسی	منابع و مراجع	عنصر سیاهه‌های وارسی
امکانات جست و جو	[18] [21]	ساختار سلسله‌مراتبی	[3] [5] [10] [11] [14] [18] [21]	ساختار سلسله‌مراتبی
برچسب‌زنی ترتیبی	[18]	ساختار مبتنی بر پایگاه داده	[10] [14] [18] [21]	ساختار مبتنی بر پایگاه داده
برچسب‌زنی سلسله‌مراتبی	[18] [21]	سفارشی سازی	[2] [5] [18] [21]	سفارشی سازی
برچسب‌های بافتی	[18] [21]	سیستم پیمایش اصلی	[16] [18]	سیستم پیمایش اصلی
برچسب‌های پیمایشی	[18] [21]	سیستم پیمایش بافی	[2] [5] [7] [9] [14] [16] [18] [20] [21]	سیستم پیمایش بافی
برچسب‌های تخصصی	[18]	سیستم پیمایش سراسری	[1] [4] [5] [7] [9] [11] [18] [21] [23]	سیستم پیمایش سراسری
برچسب‌های متنی	[18] [21]	سیستم پیمایش کمکی	[5] [7] [18]	سیستم پیمایش کمکی
برچسب‌های مصور	[16] [18] [21]	سیستم پیمایش محلی	[5] [7] [9] [11] [16] [18] [21] [23]	سیستم پیمایش محلی
برچسب‌های نمایه‌ای	[18] [21]	شخصی سازی	[5] [9] [18] [21]	شخصی سازی
پردازش تلفظی	[18] [21]	طرح استعاره‌محور	[5] [14] [18] [21]	طرح استعاره‌محور
پردازش ریشه کلمات	[18] [21]	طرح الفبایی	[5] [10] [11] [18] [21]	طرح الفبایی
پردازش ساختار نحوی	[18] [21]	طرح تاریخی	[5] [10] [11] [18] [21]	طرح تاریخی
پردازش کلمات توقف	[18]	طرح ترکیبی	[10] [18] [21]	طرح ترکیبی
پردازش مترا遁‌ها	[18]	طرح جغرافیایی	[5] [10] [11] [18] [21]	طرح جغرافیایی
پردازش معنایی	[18]	طرح سازماندهی	[1] [9] [18] [21]	طرح سازماندهی
پردازش نوشتاری	[18] [21]	طرح مبتنی بر چارت سازمانی	[3] [4] [10] [18]	طرح مبتنی بر چارت سازمانی
پیشنهاد سردبیر	[11] [18] [21]	طرح مخاطب محور	[5] [9] [10] [18] [21]	طرح مخاطب محور
پیمایش اجتماعی	[1] [18] [21]	طرح موضوعی	[9] [10] [18] [21]	طرح موضوعی
تعداد نتایج	[11] [18]	طرح وظیفه‌محور	[5] [9] [10] [18] [21]	طرح وظیفه‌محور
تکمیل و پیشنهاد خودکار	[11] [18] [21]	طرح های سازماندهی دقیق	[3] [10] [18] [21]	طرح های سازماندهی دقیق
جست و جوی پیشرفتی	[18] [21]	طرح های سازماندهی مبهم	[3] [10] [18] [21]	طرح های سازماندهی مبهم
دسته‌بندی نتایج	[18]	فضای جست و جو	[18] [21]	فضای جست و جو
ذخیره پرسمان	[18]	متمايز کردن کلمه جست و جو	[18]	متمايز کردن کلمه جست و جو
ذخیره نتایج	[18] [21]	محدود کردن نتایج	[18] [21]	محدود کردن نتایج
رابط جست و جو	[2] [4] [5] [14] [18] [21]	مرتب‌سازی نتایج	[18] [21]	مرتب‌سازی نتایج

عنصر سیاهه‌های وارسی	منابع و مراجع	عنصر سیاهه‌های وارسی	منابع و مراجع	منابع و مراجع
راهنمایی	[18] [21]	تصویرسازی	[18] [21]	[18] [21]
رتبه‌بندی نتایج	[4] [5] [11] [18] [21]	نتایج جست و جو	[18] [21]	[18] [21]
رده‌بندی اجتماعی	[2] [5] [10] [18] [21]	نقشه و بگاه	[4] [5] [11] [18] [21]	[18] [21]
رویکردهای پیمایشی پیشرفتنه	[5] [11] [18] [21]	نمایش نتایج	[18] [21]	[18] [21]
ساختر ابرمنته	[10] [16] [18] [21]	[1] [3] [10] [14] [18] [21]	[1] [3] [10] [14] [18] [21]	[10] [18] [21]
ساختر ترکیبی	[18] [21]	نوع برچسب‌ها	[10] [18] [21]	[10] [18] [21]
ساختر سازماندهی	[10] [18] [21]	همانگی برچسب‌ها	[18] [21]	[18] [21]

۵. نتیجہ گیری

در این مقاله با استفاده از روش مطالعات اسنادی و ابزار پنل خبرگی، چارچوبی برای ارزیابی معماری اطلاعات و بگاهها ارائه شد. در چارچوب پیشنهادی، سیستم معماری اطلاعات در یک فضای بزرگتر با نام محیط اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شود و مطابق با سه مؤلفه این محیط (بافت، محتوا و کاربر) و چهار زیرسیستم معماری اطلاعات (سازماندهی، برچسبزنی، پیمایش و جستجو) ارزیابی می‌گردد. بدین منظور، در یک فرایند شش مرحله‌ای نخست محیط اطلاعاتی و بگاه ارزیابی می‌شود. در این مرحله بافت، محتوا و کاربران و بگاه شناسایی و توصیف می‌شوند. سپس، در مرحل دو تا پنجم، به ترتیب، هر یک از سیستم‌های سازماندهی، برچسبزنی، پیمایش و جستجوی و بگاه با استفاده از سیاهه‌های وارسی ارائه شده در این پژوهش و مبتنی بر محیط اطلاعاتی و بگاه ارزیابی می‌شوند. روایی صوری این سیاهه‌های وارسی با اجماع نظر خبرگان تأیید شده است. در نهایت، ارزیاب در مرحله آخر اقدام به جمع‌بندی نتایج کرده و نقاط قوت و ضعف و بگاه از منظمه‌های اطلاعات به دست مدهد.

از آنجا که این پژوهش در حوزه معماری اطلاعات دارای تازگی است، مطالعه مشابهی یافت نشد که بتوان به صورت کامل نتایج این پژوهش را با آن مورد مقایسه و بحث و بررسی قرار داد. با این حال، مطالعات زیادی هستند که مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی را شامل بافت، محتوا و کاربر در نظر گرفته‌اند و از این جهت بین نتایج این پژوهش با آن‌ها سازگاری وجود دارد (Large, Beheshti, and Cole 2002; Spencer 2010; Resmini and Rosati 2011; Nurcahyanti and Suhardi 2014; Din, Lin, and Zarro 2017; Sellmer آن است (2002). به نظر «لارژ، بهشتی و کول» طراحی معماری اطلاعات یک وبگاه، نیازمند دانستن اهداف آن وبگاه، کاربران هدف و محتوای مدنظر آن است (Large, Beheshti and Cole 2002). «نور کاهیانتی و سوهرادی» نیز اولین گام در توسعه معماری اطلاعات وبگاه را پژوهش درباره بافت، محتوا و کاربران آن وبگاه می‌دانند (Nurcahyanti and Suhardi 2014). «ساری، ساباریا و افندی» یک معماری اطلاعات مؤثر و کارا را در گرو فهم درست از اهداف کسب‌وکاری، محتوا و نیازهای کاربران وبگاه معرفی می‌کنند. (Sari, Sabariah and Effendy 2018).

از سوی دیگر، ابعاد چهارگانه معماری اطلاعات که در چارچوب پیشنهادی این پژوهش مورد اشاره و ارزیابی قرار می‌گیرند نیز در کارهای سایرین (همچون Wodtke and Govella 2009; Hinton 2014; Rosenfeld, Morville, and Arango 2015; Silvis, Bothma, and de Beer 2019) دارای سابقه هستند و از این جهت نیز سازگاری و مشابهت با پیشینه پژوهش دیده می‌شود. در این راستا «موخسین» و دیگران نقش قابل توجهی برای سازماندهی و دسته‌بندی کارای اطلاعات در بهره‌برداری حداکثری کاربران از محتوای وبگاه قائل هستند و آن را به عنوان یکی از ابعاد مهم معماری اطلاعات وبگاه بر می‌شمارند (Mokhsin et al. 2019). «تانگ» و همکاران در بررسی میزان تأثیر فرهنگ کاربران بر درک معماری اطلاعات و اجزای وبگاه به این نتیجه دست یافتند که در مواجهه با کاربرانی که فرهنگ‌های متفاوتی دارند، سیستم برچسبزنی در بین سایر ابعاد معماری اطلاعات از نقش مهم‌تری برخوردار است (Tang et al. 2020). «سینگلا و آگاروال» نیز بر اهمیت سیستم پیمایش در طراحی یک معماری اطلاعات مناسب برای وبگاه‌های دانشگاهی تأکید دارند (Singla and Aggarwal 2020). «سیلویس، بوتما و دییر» سیستم جست‌وجو را از ابعاد معماری اطلاعات وبگاه دانسته و آن را در وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی از دو جنبه جست‌وجو در وبگاه و جست‌وجو در منابع کتابخانه مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها بیان می‌کنند که

در وبگاه‌های بزرگ، سیستم جستجو تنها راه کارا برای یافتن صفحات با محتوا یا کلیدوازه‌های مشخص است (Silvis, Bothma and de Beer 2019). در پیان، به کارگیری این چارچوب پیشنهادی در ارزیابی وبگاه‌های مختلف از جمله کارهایی است که می‌تواند برای تأیید و بررسی کاربردپذیری آن در پژوهش‌های آتی مد نظر قرار گیرد.

۶. قدردانی

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با حمایت‌های مادی و معنوی «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایراندآک)» به انجام رسیده است.

فهرست منابع

-۳۲۰. ۱۳۹۱. نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت ۴ (۱): ۳۱۰-۳۱.

References

- Alomran, H. I. 2015. Building Information Architecture Criteria for Assessing and Evaluating Universities' Web Portals. In Design, User Experience, and Usability: Interactive Experience Design. Lecture Notes in Computer Science. Ed. A. Marcus, 131–141. Switzerland: Springer.
- Cho, H., P.-Y. Yen, D. Dowding, J. A. Merrill, and R. Schnall. 2018. A multi-level usability evaluation of mobile health applications: A case study. *Journal of Biomedical Informatics* 86: 79–89.
- Chow, A. S., M. Bridges, and P. Commander. 2014. The Website Design and Usability of US Academic and Public Libraries. *Reference & User Services Quarterly* 53 (3): 253–265.
- Clayton, M. J., and M. Hettche. 2012. From the Field and Into the Classroom: Information Architecture Assessment and Website Usability Tests. *Journal of Marketing Education* 34 (1): 30–43.
- Covert, A. 2014. How to Make Sense of Any Mess: Information Architecture for Everybody. California: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Din, W., X. Lin, and M. Zarro. 2017. Information Architecture: The Design and Integration of Information Spaces. 2nd Edition. California: Morgan & Claypool Publishers.
- Hinton, A. 2014. Understanding Context: Environment, Language, and Information Architecture. California: O'Reilly.
- Humphrey-Murto, S., L. Varpio, C. Gonsalves, and T. J. Wood. 2017. Using consensus group methods such as Delphi and Nominal Group in medical education research. *Medical Teacher* 39 (1): 14–19.
- Instone, K. 2004. An Information Architecture Perspective on Personalization. In: Designing Personalized User Experiences in eCommerce. Human-Computer Interaction Series, vol 5. Ed. C. M. Karat, J. O. Blom, and J. Karat, 75–93. Dordrecht: Springer.
- Large, A., J. Beheshti, and C. Cole. 2002. Information Architecture for the Web: The IA Matrix Approach to Designing Children's Portals. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 53 (10): 831–838.

- Lee, S., and R. J. Koubek. 2010. The effects of usability and web design attributes on user preference for e-commerce web sites. *Computers in Industry* 61: 329–341.
- Mokhsin, M., A. S. Zainol, S. N. H. Hom, M. H. M. Som, and A. K. Zaharuddin. 2019. Study of Information Architecture using Card Sorting Technique: A Case in Inland Revenue Board of Malaysia, Official Website. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 8 (1.4): 75–82.
- Nielsen, J. 1994. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 152–158. Boston, Massachusetts, USA.
- Nurcahyanti, W. E., and S. Suhardi. 2014. Information Architecture Assessment of BPS Headquarter Official Website. In *Proceedings of International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, 177–182.
- Pant, A. 2015. Usability evaluation of an academic library web site. *The Electronic Library* 33 (5): 896–915.
- Potter, M., S. Gordon, and P. Hamer. 2004. The Nominal Group Technique: A useful consensus methodology in physiotherapy research. *New Zealand Journal of Physiotherapy* 32 (3): 126–130.
- Putra, I. K. A. C., D. S. Kusumo, A. Herdiani, I. L. Sardi, and S. Y. Puspitasari. 2019. An automatic website menu comparison among Indonesia's university websites for designing labeling system of an Indonesia university website. *Journal of Computer Science* 15 (2): 269–277.
- Resmini, A., and L. Rosati. 2011. *Pervasive Information Architecture*. Massachusetts, USA: Morgan Kauffman.
- Rogers, R., and H. Preston. 2009. Usability analysis for redesign of a Caribbean academic library website: a case study. *OCLC Systems & Services: International digital library perspectives* 25 (3): 200–211.
- Rosenfeld, L., P. Morville, and J. Arango. 2015. *Information Architecture for the Web and Beyond*. California: O'Reilly.
- Rubin, J., and D. Chisnell. 2008. *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests*. 2nd ed. Indianapolis: Wiley.
- Sari, U. R., M. K. Sabariah, and V. Effendy. 2018. Information architecture design for travel website using top-down approach on card sorting method. In *Proceedings of the 4th International Conference on Engineering, Technology, and Industrial Application (ICETIA)*, 1–7. Surakarta, Indonesia.
- Schall, A. 2014. *Information Architecture and Web Navigation*. In *Eye Tracking for User Experience Design*. Ed. J. R. Bergstrom, and A. J. Schall, 139–162. Massachusetts: Elsevier.
- Sellmer, M. 2017. Evaluating the Information Architecture of Digital Museums. MA Thesis, University of Alberta.
- Silvis, I. M., T. J. D. Bothma, and K. J. W. de Beer. 2019. Evaluating the usability of the information architecture of academic library websites. *Library Hi Tech* 37 (3): 566–590.
- Singla, B. S., and H. Aggarwal. 2020. Effect of Information Architecture on the Usability of a University Website: A Comparative Study of Selected Websites of Punjab (India). *International Journal of Distributed Systems and Technologies* 11 (1): 38–52.
- Slocum, N. 2003. *Participatory Methods Toolkit: A Practitioner's Manual*. Brussels: King Baudouin Foundation & Flemish Institute for Science and Technology Assessment.
- Spencer, Donna. 2010. *A Practical Guide to Information Architecture*. UK: Five Simple Steps.
- Tang, G.-M., H.-Y. Hu, S.-Y. Chen, and W. Jeng. 2020. A Cross-cultural Study on Information Architecture: Culture Differences on Attention Allocation to Web Components. In *Sustainable Digital Communities. Lecture Notes in Computer Science*. Ed. A. Sundqvist, G. Berget, J. Nolin, and K. I. Skjerdinggaard, 391–408. Switzerland: Springer.

- Tobar, L. M., P. M. L. Andrés, and E. L. Lapena. 2008. WebA: A Tool for the Assistance in Design and Evaluation of Websites. *Journal of Universal Computer Science* 14 (9): 1496–1512.
- Toub, S. 2000. Evaluating Information Architecture: a Practical Guide to Assessing Web Site Organization. Argus Center for Information Architecture 1–27. http://argus-acia.com/white_papers/evaluating_ja.pdf
- Wang, H., and Q. Yin. 2012. The Evaluation and Empirical Research on Government Website Station Based on Information Architecture. In Future Control and Automation. Lecture Notes in Electrical Engineering. Ed. W. Deng, 417–425. Berlin: Springer.
- Wodtke, C., and A. Govella. 2009. *Information Architecture: Blueprints for the Web*. 2nd Edition. California: New Riders.
- Zulkifli, A. S., W. A. R. W. M. Isa, and A. M. Lokman. 2012. Consumer Evaluation Measurement Model (CEMMo) in culturally-mediated web information architecture. In Proceedings of the International Conference on Information Retrieval & Knowledge Management, 110–114. Kuala Lumpur, Malaysia.

۴. پیوست

در این بخش سیاهه وارسی برای ارزیابی ابعاد مختلف معماری اطلاعات و بگاه، منطبق با چارچوب پیشنهادی ارائه می‌گردد.

۱-۱. ویژگی‌های ارزیاب

افرادی می‌توانند سیاهه‌های وارسی را تکمیل کنند که با معماری اطلاعات آشنایی کافی داشته باشند. از طرف دیگر، از آنجا که آشنایی با محتوا و بگاه بر قضاوت ارزیاب تأثیر خواهد داشت، پیشنهاد می‌شود که در ارزیابی و بگاه‌های تخصصی تا حد ممکن از ارزیابی استفاده شود که در این حداقلی با نوع محتوا تخصصی و بگاه را داشته باشد. به طور مثال، در ارزیابی یک و بگاه تخصصی پزشکی که برای پزشکان طراحی شده است، لازم به نظر می‌رسد که ارزیاب با اصطلاحات پزشکی آشنایی داشته باشد. این موضوع در ارزیابی و بگاه‌هایی که برای استفاده عموم مردم طراحی شده‌اند اهمیت چندانی ندارد، ولی در ارزیابی و بگاه‌های با مخاطبان خاص حائز اهمیت است.

۱-۲. شیوه کار

سیاهه وارسی باید به دقت تکمیل شود. هر پرسش دارای یک سری زیرپرسش است که در آن «بله» معادل با یک امتیاز و «خیر» معادل با صفر امتیاز است. زیرپرسش‌های سبزرنگ امتیاز معکوس دارند؛ یعنی «خیر» یک امتیاز و «بله» صفر امتیاز دارد. پرسش‌های نارنجی رنگ توصیفی بوده و امتیازی ندارند. این پرسش‌ها باید با توجه به زیرپرسش‌های مطرح شده و مبنی بر مؤلفه‌های محیط اطلاعاتی تحلیل شوند.

۱-۳. سیاهه وارسی سیستم سازماندهی

طرح سازماندهی
طرح‌های سازماندهی دقیق (اگر حداقل یکی از پرسش‌های ۱ تا ۳ بله باشد)
ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی
بله خیر امتیاز
توصیفی
۱ آیا طرح سازماندهی و بگاه از نوع الفبایی است یا شامل آن می‌شود؟
اگر طرح سازماندهی الفبایی به کار گرفته شده، آیا با بافت و بگاه همخوانی دارد؟
اگر طرح سازماندهی الفبایی به کار گرفته شده، آیا با کاربر و بگاه همخوانی دارد؟

طرح سازماندهی

طرح‌های سازماندهی دقیق (اگر حداقل یکی از پرسش‌های ۱ تا ۳ بله باشد)

ردیف پرسش‌های سیاهه واردی بله خیر امتیاز

اگر طرح سازماندهی الفبایی به کار گرفته شده، آیا با محتوای وبگاه همخوانی دارد؟

۲ آیا طرح سازماندهی وبگاه از نوع تاریخی (به ترتیب تاریخ) است یا شامل آن می‌شود؟

اگر طرح سازماندهی تاریخی به کار گرفته شده، آیا با بافت وبگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی تاریخی به کار گرفته شده، آیا با کاربر وبگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی تاریخی به کار گرفته شده، آیا با محتوای وبگاه همخوانی دارد؟

۳ آیا طرح سازماندهی جغرافیایی است یا شامل آن می‌شود؟

اگر طرح سازماندهی جغرافیایی است، آیا با بافت وبگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی جغرافیایی است، آیا با کاربر وبگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی جغرافیایی است، آیا با محتوای وبگاه همخوانی دارد؟

طرح‌های سازماندهی مبهم (اگر حداقل یکی از پرسش‌های ۴ تا ۸ بله باشد)

۴ آیا طرح سازماندهی وبگاه از نوع موضوعی است یا شامل آن می‌شود؟

اگر طرح سازماندهی موضوعی به کار گرفته شده، آیا دامنه پوشش موضوعی وبگاه با بافت آن همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی موضوعی به کار گرفته شده، آیا دامنه پوشش موضوعی وبگاه با انتظارات کاربر همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی موضوعی به کار گرفته شده، آیا دامنه پوشش موضوعی وبگاه با محتوای آن همخوانی دارد؟

۵ آیا طرح سازماندهی وبگاه از نوع وظیفه محور است یا شامل آن می‌شود؟

اگر طرح سازماندهی وظیفه محور به کار گرفته شده، آیا با بافت وبگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی وظیفه محور به کار گرفته شده، آیا با نیاز کاربر برای انجام کارهای اصلی او همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی وظیفه محور به کار گرفته شده، آیا با محتوای وبگاه همخوانی دارد؟

۶ آیا طرح سازماندهی وبگاه از نوع مخاطب محور است یا شامل آن می‌شود؟

طرح سازماندهی

طرح‌های سازماندهی مبهم (اگر حداقل یکی از پرسش‌های ۴ تا ۸ بله باشد)

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

بله خیر امتیاز

توصیفی

اگر طرح سازماندهی مخاطب محور به کار گرفته شده، آیا از نوع طرح باز (دسترسی آزاد) است؟

اگر طرح سازماندهی مخاطب محور به کار گرفته شده، آیا با بابت و بگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی مخاطب محور به کار گرفته شده، آیا مخاطبان هدف به درستی انتخاب شده‌اند؟

اگر طرح سازماندهی مخاطب محور به کار گرفته شده، آیا با محتوای و بگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی مخاطب محور به کار گرفته شده، آیا استفاده از آن ارزش افزوده‌ای برای و بگاه داشته است؟

توصیفی

آیا طرح سازماندهی و بگاه از نوع استعاره محور است یا شامل آن می‌شود؟ ۷

اگر طرح سازماندهی استعاره محور به کار گرفته شده، آیا با بابت و بگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی استuarه محور به کار گرفته شده، آیا این استعاره‌ها قابل فهم هستند؟

اگر طرح سازماندهی استuarه محور به کار گرفته شده، آیا با محتوای و بگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی استuarه محور به کار گرفته شده، آیا این استuarه‌ها به صورت هماهنگی استفاده شده‌اند؟

توصیفی

آیا طرح سازماندهی و بگاه بر مبنای چارت سازمانی است یا شامل آن می‌شود؟ ۸

اگر طرح سازماندهی بر مبنای چارت سازمانی به کار گرفته شده، آیا با بابت و بگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی بر مبنای چارت سازمانی به کار گرفته شده، آیا با کاربر و بگاه همخوانی دارد؟

اگر طرح سازماندهی بر مبنای چارت سازمانی به کار گرفته شده، آیا با محتوای و بگاه همخوانی دارد؟

توصیفی

آیا طرح سازماندهی و بگاه از نوع ترکیبی است (اگر حداقل دو تا از پرسش‌های ۱ تا ۸ بله باشد)؟ ۹

اگر طرح سازماندهی ترکیبی است، آیا به صورت محدودی مورد استفاده قرار گرفته است (برای نمونه، تنها در نوار پیمایش اصلی)؟

اگر طرح سازماندهی ترکیبی است، آیا طرح‌های مختلف به خوبی از یکدیگر تفکیک شده‌اند (برای نمونه، با کمک رنگ و یا فونت مجزا)؟

		ساختار سازماندهی	
		ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی	بله خیر امتیاز
توصیفی	آیا ساختار سازماندهی و بگاه از نوع سلسله‌مراتبی است یا شامل آن می‌شود؟	۱۰	اگر ساختار سازماندهی سلسله‌مراتبی به کار گرفته شده، آیا توانسته است محتواهای اصلی را به خوبی پوشش دهد؟
معکوس	اگر ساختار سازماندهی سلسله‌مراتبی حاوی اقلام تکراری است، آیا میزان تکرار این اقلام بیش از اندازه است؟	۱۱	اگر ساختار سازماندهی سلسله‌مراتبی به کار گرفته شده، آیا تمامی اقلام اطلاعاتی آن یکتا هستند؟
معکوس	اگر ساختار سازماندهی سلسله‌مراتبی به کار گرفته شده، آیا عمق آن بیش از سه سطح است؟	۱۲	اگر ساختار سازماندهی سلسله‌مراتبی به کار گرفته شده، آیا عرض آن بیش از اندازه کم یا زیاد است؟
توصیفی	آیا ساختار سازماندهی و بگاه از نوع پایگاه داده است (برای نمونه، شامل فراداده و یا تَگ) یا شامل آن می‌شود؟	۱۳	اگر ساختار سازماندهی پایگاه داده به کار گرفته شده، آیا استفاده مناسبی از آن شده است (برای نمونه، امکان دسترسی به صفحات دارای فراداده فشرده مشترک)؟
توصیفی	آیا ساختار سازماندهی و بگاه از نوع ابرمنن است (شامل پیوندهای متعدد برای ارتباط بین بخش‌های مختلف محتوا) یا شامل آن می‌شود؟	۱۴	اگر ساختار سازماندهی ابرمنن به کار گرفته شده، آیا از پیوندهای بین متنی بیش از اندازه استفاده شده است؟
توصیفی	آیا ساختار سازماندهی و بگاه از نوع رده‌بندی اجتماعی است یا شامل آن می‌شود؟	۱۵	اگر ساختار سازماندهی رده‌بندی اجتماعی به کار گرفته شده، آیا کاربر قادر است با آزادی کامل محتوا را تَگ کند؟
توصیفی	آیا ساختار سازماندهی و بگاه از نوع ترکیبی است؟	۱۶	اگر ساختار سازماندهی ترکیبی است، آیا این ساختار به هم پیوسته و هماهنگ است؟

۴. سیاهه وارسی سیستم برچسب‌زنی

نوع برچسب‌ها	
برچسب‌های متنی	
ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی	
بله خیر امتیاز	
توصیفی	۱ آیا برای برچسب‌زنی از زبان و اصطلاحات تخصصی استفاده شده است (برچسب تخصصی)؟ اگر برچسب تخصصی استفاده شده، آیا با نوع کاربر و بگاه همخوانی دارد؟ اگر برچسب تخصصی استفاده شده، آیا با محتوای و بگاه همخوانی دارد؟ آیا برچسب‌های بافتی (پيوندهای درون‌متی) در و بگاه استفاده شده است؟ اگر برچسب‌های بافتی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای آن‌ها بافت (سرتیر، توپیخات، متن پیرامونی) قابل فهمی ارائه شده است؟
توصیفی	۲ آیا از برچسب‌زنی سلسه‌مراتبی (برچسب‌های در قالب سرتیر که نوعی رابطه سلسه‌مراتبی درون محتوا ایجاد می‌کند) در و بگاه استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی سلسه‌مراتبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای ایجاد آن از شماره گذاری مناسب و هماهنگی استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی سلسه‌مراتبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای ایجاد آن از فونت مناسب و هماهنگی استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی سلسه‌مراتبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای ایجاد آن از اندازه فونت مناسب و هماهنگی استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی سلسه‌مراتبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای ایجاد آن از رنگ‌های مناسب و هماهنگی استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی سلسه‌مراتبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای ایجاد آن از سیک نوشاري مناسب و هماهنگی استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی سلسه‌مراتبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای ایجاد آن از فضاهای خالی مناسب و هماهنگی استفاده شده است؟
توصیفی	۳ آیا از برچسب‌زنی ترتیبی (برچسب‌های یک فرایند) در و بگاه استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی ترتیبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای انتقال حس توالی، در برچسب سرتیرها از اعداد استفاده شده است؟ اگر برچسب‌زنی ترتیبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برای انتقال حس انجام عملی، برچسب سرتیرها در قالب « فعل » بیان شده است؟ اگر برچسب‌زنی ترتیبی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا برچسب سرتیرها به کاربر می‌گوید که از کجا باید شروع کند؟

نوع پرچسب‌ها

برچسب‌های متنی

بله خیر امتیاز

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

اگر برچسب‌زنی ترتیبی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا برچسب سرتیترها به کاربر می‌گوید که در گام بعد باید به کجا برود؟

اگر برچسب‌زنی ترتیبی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا برچسب سرتیترها به کاربر می‌گوید که در هر گام چه عملی انجام می‌شود؟

آیا از برچسب‌های پیمایشی (برچسب‌هایی در قالب گرینه‌های نوار پیمایش اصلی) در وبگاه استفاده شده است؟^۵

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا مکان آن‌ها در صفحات مختلف مشابه و همانگ است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا ظاهر آن‌ها در صفحات مختلف مشابه و همانگ است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا در طراحی آن‌ها تنها یکی از برچسب‌های، صفحه اصلی، خانه، و یا مشابه آن استفاده شده است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا در طراحی آن‌ها تنها یکی از برچسب‌های، جست‌وجو، یافتن، مرور، جست‌وجو/مرور، و یا مشابه آن استفاده شده است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا در طراحی آن‌ها تنها یکی از برچسب‌های، نقشه سایت، مطالب، فهرست مطالب، فهرست، نمایه، و یا مشابه آن استفاده شده است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا در طراحی آن‌ها تنها یکی از برچسب‌های، تماس با ما، با ما تماس بگیرید، و یا مشابه آن استفاده شده است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا در طراحی آن‌ها تنها یکی از برچسب‌های، راهنمای، پرسش‌های متداول، و یا مشابه آن استفاده شده است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا در طراحی آن‌ها تنها یکی از برچسب‌های، اخبار، اخبار و رویدادها، اخبار و اطلاعیه‌ها، اطلاعیه‌ها، و یا مشابه آن استفاده شده است؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های پیمایشی است، آیا در طراحی آن‌ها تنها یکی از برچسب‌های، درباره، درباره ما، درباره «نام شرکت»، چه کسی هستیم؟، و یا مشابه آن استفاده شده است؟

آیا از برچسب‌های نمایه‌ای (نظیر کلیدواژه، تگ‌ها، فراداده‌ها، تاکسونومی‌ها، اصطلاحات کنترل شده یا ترازووس‌ها) در ویگاه استفاده شده است؟^۶

اگر ویگاه دارای برچسب‌های نمایه‌ای است، آیا این نوع برچسب‌ها مرور محتوا را ساده‌تر کرده‌اند؟

اگر ویگاه دارای برچسب‌های نمایه‌ای است، آیا این نوع برچسب‌ها قابل استفاده در هنگام جست‌وجو هستند؟

نوع برچسب‌ها	
برچسب‌های مصور	
بله خیر امتیاز	ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی
توصیفی	آیا از برچسب‌های مصور در ویگاه استفاده شده است؟ ۷
	اگر ویگاه دارای برچسب‌های مصور است، آیا این برچسب‌ها با بافت و بگاه همخوانی دارد؟
	اگر ویگاه دارای برچسب‌های مصور است، آیا این برچسب‌ها با نوع مخاطبان و بگاه همخوانی دارد؟
	اگر ویگاه دارای برچسب‌های مصور است، آیا این برچسب‌ها با محتوای و بگاه همخوانی دارد؟
	اگر ویگاه دارای برچسب‌های مصور است، آیا این برچسب‌ها واضح و قابل فهم هستند؟
معکوس	اگر ویگاه دارای برچسب‌های مصور است، آیا از آن‌ها بیش از اندازه استفاده شده است؟
ویژگی‌های برچسب‌ها	
هماهنگی	
	آیا در طراحی سیستم برچسبزنی، از سبک نوشتاری مشابه استفاده شده است؟ ۸
	آیا در طراحی سیستم برچسبزنی از رویکرد نحوی یکسان پیروی شده است (برای نمونه، همه برچسب‌ها به شکل فعل یا اسم یا پرسشی طراحی شده‌اند)؟ ۹
	آیا در طراحی سیستم برچسبزنی از فونت‌های مناسب و هماهنگ استفاده شده است؟ ۱۰
	آیا در طراحی سیستم برچسبزنی اندازه فونت‌ها مناسب و هماهنگ هستند؟ ۱۱
	آیا در طراحی سیستم برچسبزنی از رنگ‌های مناسب و هماهنگ استفاده شده است؟ ۱۲
	آیا در طراحی سیستم برچسبزنی از فضاهای خالی مناسب و هماهنگ استفاده شده است؟ ۱۳
	آیا در طراحی سیستم برچسبزنی، برچسب‌های اصلی از نظر سطح ریزدانگی (جزئی یا کلی بودن) به طور نسبی یکدست هستند؟ ۱۴
شناسایی	
	آیا برچسب‌ها به اندازه کافی واضح و روشن هستند؟ ۱۵
	آیا برچسب‌های اصلی و مهم به سرعت قابل تشخیص هستند؟ ۱۶
	آیا برچسب‌های اصلی از نظر واژه‌گزینی به اندازه کافی متمایز از یکدیگر هستند؟ ۱۷
	آیا برچسب‌های اصلی در صفحه اصلی و بگاه دیده می‌شوند؟ ۱۸
معناداری	
معکوس	آیا برچسبی در ویگاه وجود دارد که از نظر شما نامفهوم، گیج کننده یا جدید باشد؟ ۱۹
	چنانچه ویگاه دارای برچسب جدید، گیج کننده یا غیر قابل پیش‌بینی است، آیا توضیحی برای آن وجود دارد؟ ۲۰

وینگی های برچسب ها

معناداری

بله خیر امتیاز

ردیف پرسش های سیاهه وارسی

۲۱ آیا برای رسیدن به اطلاعات بیشتر در مورد برچسب حتماً نیاز است که روی آن کلیک کنید تا محتوا را هم ببینید؟

۲۲ آیا برچسب های به کار رفته، در وبگاه های مشابه نیز به شکل رایج، عمومی و شناخته شده به کار می روند؟

معکوس

آیا برچسب ها دارای معانی ضمنی یا چند گانه هستند؟

۲۴ آیا اقلام اطلاعاتی زیر یک برچسب واحد، از نظر معنا و مفهوم با یکدیگر مرتبط هستند؟

جامعیت

۲۵ آیا سیستم برچسب زنی در دامنه مورد انتظار آن از جهت بافت جامع و کامل است (همه موارد مورد نیاز را دربردارد)؟

۲۶ آیا سیستم برچسب زنی در دامنه مورد انتظار آن از جهت نیازهای کاربر جامع و کامل است (همه موارد مورد نیاز را دربردارد)؟

۲۷ آیا سیستم برچسب زنی در دامنه مورد انتظار آن از جهت محتوا جامع و کامل است (همه موارد مورد نیاز را دربردارد)؟

طراحی

۲۸ آیا در طراحی سیستم برچسب زنی، بافت و اهداف سازمان در نظر گرفته شده است؟

۲۹ آیا زبان به کار رفته در طراحی سیستم برچسب زنی مناسب با کاربران اصلی وبگاه در نظر گرفته شده است؟

۳۰ آیا در طراحی سیستم برچسب زنی، محتوای منحصر به فرد وبگاه در نظر گرفته شده است؟

۳۱ چنانچه تنوع مخاطبان / کاربران / ذی نفعان وجود دارد، آیا مناسب با آنها از سیستم برچسب زنی چند گانه استفاده شده است؟

۳۲ آیا با توجه به تنوع مخاطبان / کاربران / ذی نفعان از سیستم برچسب زنی عامتری استفاده شده است (همه فهم باشد)؟

۵-۷. سیاهه وارسی سیستم پیمایش

سیستم پیمایش اصلی

بله خیر امتیاز

ردیف پرسش های سیاهه وارسی

۱ آیا وبگاه دارای سیستم پیمایش سراسری (global navigation system) است؟

اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با بافت وبگاه همخوانی دارد؟

سیستم پیمایش اصلی

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

بله خیر امتیاز

اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با نیازهای کاربر و بگاه همخوانی دارد؟

اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با محتوای وبگاه همخوانی دارد؟

اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا طراحی این سیستم بر روی کامپیوتر رومیزی به گونه‌ای است که به کاربر بگوید که در چه صفحه‌ای قرار دارد؟

اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا طراحی این سیستم بر روی گوشی هوشمند به گونه‌ای است که به کاربر بگوید که در چه صفحه‌ای قرار دارد؟

اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی این سیستم بر روی گوشی هوشمند از قابلیت ویژه‌ای استفاده شده است که مختص به این نوع گوشی‌ها باشد (برای نمونه، امکان مخفی‌سازی گرینه‌ها)؟

اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی آن از نوار پیمایش اصلی (main navigation bar) استفاده شده است؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این نوار در تمامی صفحات وجود دارد؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این نوار اجازه دسترسی مستقیم کاربر به بخش‌های کلیدی و بگاه را می‌دهد؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این نوار اجازه بازگشت به صفحه اصلی را به کاربر می‌دهد؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه ب کار گرفته شده، آیا این نوار بخشی برای جست‌وجو در وبگاه دارد؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی آن بر روی کامپیوتر رومیزی پیشتر از برچسب‌های متنی استفاده شده است؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی آن بر روی گوشی هوشمند از برچسب‌های تصویری استفاده شده است؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این نوار بر روی کامپیوتر رومیزی در بالای صفحه قرار گرفته است؟

اگر نوار پیمایش اصلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این نوار بر روی گوشی هوشمند در سمت چپ یا راست محتوا مخفی شده است؟

اگر نوار پیمایش اصلی بر روی گوشی هوشمند مخفی شده، آیا دکمه‌ای برای دسترسی به آن در بالای صفحه طراحی شده است؟

در صورتی که و بگاه در قالب نرم‌افزار برای گوشی هوشمند عرضه شده، آیا نوار پیمایش اصلی در پایین صفحه و در دامنه دسترسی انگشت شست کاربر قرار گرفته است؟

سیستم پیمایش اصلی

بله خیر امتیاز

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

- ۲.۱ اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی آن از کلان‌منو (mega-menu) استفاده شده است؟
توصیفی

اگر کلان‌منو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این منو در بالای صفحه تعییه شده است؟

اگر کلان‌منو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این منو حداقل امکان دسترسی به عناصر سطح دوم و یا سوم از سلسله‌مراتیق را مهیا می‌کند؟

اگر کلان‌منو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی این منو از ویژگی‌های بارز نوشتاری (برای نمونه نوع، اندازه و رنگ فونت) استفاده شده است؟

اگر کلان‌منو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی این منو از تصاویر کمک گرفته شده است؟

اگر کلان‌منو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این منو به‌واسطه طراحی خاص آن، در ک و بیشی درباره محتواهی وبگاه به کاربر منتقل می‌کند؟

اگر کلان‌منو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این منو به‌واسطه طراحی خاص آن، در ک و بیشی درباره ساختار وبگاه به کاربر منتقل می‌کند؟

- ۳.۱ اگر سیستم پیمایش سراسری در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی آن از پانویس ضخیم (fat footer) استفاده شده است؟
توصیفی

اگر پانویس ضخیم در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این پانویس در همه صفحات وجود دارد؟

اگر پانویس ضخیم در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این پانویس امکان دسترسی مستقیم به مهم ترین بخش‌های وبگاه را فراهم کرده است؟

- ۲ آیا وبگاه دارای سیستم پیمایش محلی (local navigation system) است؟
توصیفی

اگر سیستم پیمایش محلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با بافت وبگاه در هر بخش همخوانی دارد؟

اگر سیستم پیمایش محلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با نیاز کاربران در هر بخش همخوانی دارد؟

اگر سیستم پیمایش محلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با محتواهی پیرامونش همخوانی دارد؟

اگر سیستم پیمایش محلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا طراحی این سیستم بر روی کامپیوتر رومیزی به گونه‌ای است که به کاربر بگوید که نزدیک چه محتوایی قرار دارد؟

اگر سیستم پیمایش محلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا طراحی این سیستم بر روی گوشی هوشمند به گونه‌ای است که به کاربر بگوید که نزدیک چه محتوایی قرار دارد؟

سیستم پیمایش اصلی

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

بله خیر امتیاز

اگر سیستم پیمایش محلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا مکان این سیستم بر روی کامپیوتر رومیزی در کناره‌های محتوای اصلی است؟

اگر سیستم پیمایش محلی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی این سیستم بر روی گوشی هوشمند از قابلیت ویژه‌ای استفاده شده است که مخصوص به این نوع گوشی‌ها باشد (برای نمونه؛ امکان مخفی سازی گزینه‌ها)؟

آیا وبگاه دارای سیستم پیمایش بافتی (contextual navigation system) است؟ ۲

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با یافتن وبگاه مخوانی دارد؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با نیاز کاربر وبگاه مخوانی دارد؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا پیوندهای این سیستم به کاربر می‌گویند که در مورد چه چیزی هستند؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که فضای مشخصی از صفحه را به پیوندهای بافتی مهم اختصاص دهد و یا به نحوی تصویری این پیوندها را متمایز سازد؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم برای پیوندهای با اهمیت پایین از عبارات درون‌منتهی (inline hypertext links) استفاده کرده است؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا از پیوندهای بافتی بیش از اندازه استفاده شده است؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا طراحی این سیستم بر روی کامپیوتر رومیزی به گونه‌ای است تا به کاربر کمک کند که اطلاعات اضافی یا موارد مرتبط را پیدا کند؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا طراحی این سیستم بر روی گوشی هوشمند به گونه‌ای است تا به کاربر کمک کند که اطلاعات اضافی یا موارد مرتبط را پیدا کند؟

اگر سیستم پیمایش بافتی در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در طراحی این سیستم بر روی گوشی هوشمند از قابلیت ویژه‌ای استفاده شده است که مخصوص به این نوع گوشی‌ها باشد (برای نمونه؛ امکان تماس گرفتن)؟

آیا وبگاه دارای سیستم پیمایش اصلی است (اگر جواب به یکی از پرسش‌های ۱ تا ۳ بله باشد)؟ ۴

سیستم پیمایش اصلی

بله خیر امتیاز

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

آیا در طراحی سیستم پیمایش اصلی وبگاه بین راحتی در مرور و عدم استفاده بیش از حد از گزینه‌های پیمایش تعادل برقرار شده است؟

آیا سیستم پیمایش اصلی شامل سیستم‌های پیمایش سراسری، محلی و بافتی به صورت یکپارچه و هماهنگ طراحی شده‌اند؟

سیستم پیمایش کمکی

توصیفی

۵ آیا وبگاه دارای نقشه و بیگاه (sitemap) است؟

اگر نقشه و بیگاه به کار گرفته شده، آیا حداکثر چند سطح اول از سلسله مراتب اطلاعات را دربر می‌گیرد؟

اگر نقشه و بیگاه به کار گرفته شده، آیا دید کلی از محتوای و بیگاه به دست می‌دهد؟

اگر نقشه و بیگاه به کار گرفته شده، آیا و بیگاه دارای ساختار سلسله مراتبی بزرگی است؟

معکوس

اگر نقشه و بیگاه به کار گرفته شده، آیا میزان اطلاعاتی که در دسترس کاربر قرار گرفته، بیش از اندازه است؟

توصیفی

۶ آیا وبگاه دارای بخش نمایه الفبایی (index) است؟

اگر نمایه الفبایی به کار گرفته شده، آیا عمق آن حداکثر دو است؟

اگر نمایه الفبایی به کار گرفته شده، آیا و بیگاه بزرگ و پیچیده است؟

اگر نمایه الفبایی در یک وبگاه بزرگ به کار گرفته شده، آیا از یک فرایند دو مرحله‌ای برای یافتن اطلاعات در نمایه استفاده شده است؟

اگر نمایه الفبایی در یک وبگاه بزرگ به کار گرفته شده، آیا از ویژگی جابه‌جای کلمات برای تسهیل در یافتن عبارات دو یا چند کلمه‌ای در نمایه استفاده شده است؟

معکوس

اگر نمایه الفبایی در یک وبگاه بزرگ به کار گرفته شده، آیا از ویژگی جابه‌جای کلمات بیش از اندازه استفاده شده است؟

اگر نمایه الفبایی در یک وبگاه بزرگ به کار گرفته شده، آیا از پیوندهای نظری «... را بینید» یا از مشابه آن برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در نمایه استفاده شده است؟

اگر نمایه الفبایی به کار گرفته شده، آیا سطح ریزدانگی در نمایه‌سازی با نیاز کاربران همخوانی دارد؟

توصیفی

۷ آیا وبگاه دارای بخش راهنمای نظری راهنمای آموزشی (tutorial)، تور راهنمای (guide tour)، راهنمایی گام به گام (walk-through) و یا مشابه آن است؟

اگر و بیگاه بخش راهنمای دارد، آیا از این ابزار برای معرفی ویژگی‌های پولی و یا اختصاصی و بیگاه استفاده شده است؟

اگر و بیگاه بخش راهنمای دارد، آیا از تصاویر نیز در کنار متن برای راهنمایی کاربر کمک گرفته شده است؟

اگر و بیگاه بخش راهنمای دارد، آیا این ابزار حالت تعاملی دارد؟

سیستم پیمایش کمکی

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

بله خیر امتیاز

اگر و بگاه بخش راهنمای دارد، آیا این راهنمای به اندازه کافی کوتاه است؟

اگر و بگاه بخش راهنمای دارد، آیا کاربر در هر مرحله از آن قادر به خروج از راهنمای است؟

اگر و بگاه بخش راهنمای دارد، آیا دکمه‌هایی جهت پیمایش آسان کاربر (نظیر جلو، عقب و خانه) در مراحل مختلف در نظر گرفته شده‌اند؟

اگر و بگاه بخش راهنمای دارد، آیا راهنمای طراحی شده پاسخگوی پرسش‌های کاربر است؟

اگر و بگاه بخش راهنمای دارد، آیا تصاویر به کار گرفته شده و ویژگی‌های کلیدی آن واضح و مشخص هستند؟

اگر و بگاه بخش راهنمای دارد، در صورت طولانی بودن راهنمای آیا فهرست مطالبی برای آن طراحی شده است؟

رویکردهای پیمایشی پیشرفته

توصیفی

آیا و بگاه دارای قابلیت شخصی‌سازی خودکار (personalization) است؟ ۸

اگر قابلیت شخصی‌سازی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا این قابلیت با نیازها و رفتار کاربر همخوانی دارد؟

توصیفی

آیا و بگاه دارای قابلیت سفارشی‌سازی (customization) است؟ ۹

اگر قابلیت سفارشی‌سازی در و بگاه به کار گرفته شده، آیا این قابلیت با نیازها و رفتار کاربر همخوانی دارد؟

آیا و بگاه از مصورسازی و تصاویر برای تسهیل پیمایش کاربر و دسترسی و انتخاب اطلاعات استفاده کرده است؟ ۱۰

آیا و بگاه امکان پیمایش اجتماعی در محتوا را برای کاربر فراهم کرده است (کشف محتوا بر حسب محبوبیت آن از نظر سایر کاربران یا بر اساس علاقه‌مندی‌های خاص کاربر)؟ ۱۱

عمومی

آیا سیستم پیمایش و بگاه به کاربر می‌گوید که در چه و بگاه یا برنامه‌ای قرار دارد؟ ۱۲

آیا سیستم پیمایش و بگاه به کاربر می‌گوید که در چه صفحه‌ای قرار دارد؟ ۱۳

آیا در سیستم پیمایش و بگاه، مکان فعلی کاربر در سلسله‌مراتبی به صورت مشخص نمایش داده می‌شود (نمایش تمامی سطوح پیمایش شده از سلسله‌مراتبی تا مکان فعلی)؟ ۱۴

آیا سیستم پیمایش و بگاه به کاربر می‌گوید که به چه صفحاتی می‌تواند برود؟ ۱۵

آیا سیستم پیمایش و بگاه بافت مناسب برای فهم محیط اطلاعاتی و بگاه را فراهم می‌کند؟ ۱۶

عمومی

ردیف	پرسش‌های سیاهه وارسی
	بله خیر امتیاز
۱۷	آیا سیستم پیمایش و بگاه انعطاف و کارایی لازم را برای مرور و بگاه دارد؟
۱۸	آیا سیستم پیمایش و بگاه ساختار سلسله‌مراتبی اطلاعات را به صورت واضح و هماهنگی نشان می‌دهد؟
۱۹	آیا سیستم پیمایش و بگاه مناسب با اندازه گوشی‌های هوشمند طراحی شده است؟
۲۰	آیا در طراحی سیستم پیمایش و بگاه برای صفحاتی که طول زیادی دارند از پیوند «بازگشت به بالا» یا مشابه آن برای راحتی کاربر در پیمایش صفحه استفاده شده است؟

۶-۷. سیاهه وارسی سیستم جست‌وجو

عمومی

ردیف	پرسش‌های سیاهه وارسی
	بله خیر امتیاز
۱	آیا و بگاه دارای سیستم جست‌وجو است؟
	توصیفی
	اگر سیستم جست‌وجو در و بگاه به کار گرفته شده، آیا وجود چنین سیستمی با بافت و بگاه همخوانی دارد؟
	اگر سیستم جست‌وجو در و بگاه به کار گرفته شده، آیا وجود چنین سیستمی با نوع نیاز و یا انتظار کاربر و بگاه همخوانی دارد؟
	اگر سیستم جست‌وجو در و بگاه به کار گرفته شده، آیا وجود چنین سیستمی با حجم اطلاعات و بگاه و یا سرعت به روزرسانی آن همخوانی دارد؟
۲	اگر سیستم جست‌وجو در و بگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم از موتور جست‌وجوی گوگل استفاده می‌کند؟
۳	اگر و بگاه سیستم جست‌وجو ندارد، آیا این تصمیم با بافت و بگاه همخوانی دارد؟
۴	اگر و بگاه سیستم جست‌وجو ندارد، آیا این تصمیم با نوع نیاز و انتظار کاربران و بگاه همخوانی دارد؟
۵	اگر و بگاه سیستم جست‌وجو ندارد، آیا این تصمیم با حجم اطلاعات و بگاه و سرعت به روزرسانی آن همخوانی دارد؟
	معکوس

رابط جست‌وجو

۶	اگر سیستم جست‌وجو در و بگاه به کار گرفته شده، آیا رابط کاربری و امکانات آن متناسب با نیاز کاربر است؟
۷	اگر سیستم جست‌وجو در و بگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم در تمام صفحه‌های و بگاه وجود دارد؟

رابط جست‌وجو	
	ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی
بله خیر امتیاز	

- ۸ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم به صورت هماهنگ و مشابه در صفحات وبگاه آورده شده است؟

- ۹ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم دارای قابلیت تکمیل خودکار (autocomplete) و یا پیشنهاد خودکار (autosuggest) است؟

امکانات جست‌وجو	
	پردازش پرسمان

- ۱۰ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به اصلاح اشتباه‌های نوشtarی در پرسمان ورودی است؟

- ۱۱ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به حذف کلمات توقف (stop words) از پرسمان ورودی است؟

- ۱۲ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به یافتن کلمات با تلفظ مشابه با پرسمان ورودی است؟

- ۱۳ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به یافتن کلمات با معنای مشابه با پرسمان ورودی است؟

- ۱۴ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به یافتن کلمات با ریشه مشابه با پرسمان ورودی است؟

- ۱۵ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با تغییر در ساختار نحوی پرسمان ورودی نتایج مورد انتظاری را بازیابی می‌کند (برای نمونه، با تغییر «چطور...» به «چه کسی...»)؟

- ۱۶ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به جست‌وجوی معنایی پرسمان ورودی است؟

- ۱۷ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم از عملگرهای منطقی (یا، و، نه) پشتیبانی می‌کند؟

فضای جست‌وجو	

- ۱۸ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قابلیت انتخاب فضای جست‌وجو (search zone) را دارد؟

- ۱۹ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده و دارای فضای جست‌وجو است، آیا این فضای مناسبی دسته‌بندی شده است؟

- ۲۰ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به جست‌وجوی فراداده‌ها نظیر کلیدواژه، تگ و یا موارد مشابه است؟

جستجوی پیشرفته

ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی

بله خیر امتحاز

- ۲۱ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم دارای جست‌وجوی پیشرفته است؟
اگر سیستم جست‌وجوی پیشرفته در وبگاه به کار گرفته شده، آیا برای آن راهنمای مناسب وجود دارد؟
اگر سیستم جست‌وجوی پیشرفته در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با بابت کاربران و بگاه همخوانی دارد؟
اگر سیستم جست‌وجوی پیشرفته در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با نوع نیاز و بگاه همخوانی دارد؟
اگر سیستم جست‌وجوی پیشرفته در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم با محتوای نیاز و بگاه همخوانی دارد؟

نتایج جست‌وجو

نمایش

- ۲۲ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم تعداد کل نتایج بازیابی شده را نشان می‌دهد؟
اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا کلمات پرسمان ورودی در محتوای نتایج بازیابی شده به صورت مشخص و متمایز (highlight) مشخص شده‌اند؟
۲۴ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا پرسمان ورودی در صفحه نمایش نتایج در کادر جست‌وجو باقی می‌ماند؟
اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا اجزای اطلاعاتی که در صفحه نتایج نمایش داده می‌شوند، قادر به رفع نیازهای کاربر هستند (نمایش اطلاعات مختص برای کاربران با نیاز اطلاعاتی مشخص و نمایش اطلاعات توصیفی برای کاربران با نیاز غیر مشخص)؟
۲۶ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا امکانی برای کاربر در نظر گرفته شده است که اجزای اطلاعاتی را انتخاب کند که در صفحه نتایج نمایش داده می‌شوند؟
اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در صفحه نمایش نتایج و در کنار هر شیخه، دکمه یا پیوندی جهت بهره‌برداری مستقیم از آن تعیین شده است (برای نمونه، دانلود، افزودن به سبد خرید و مشابه آن)؟
۲۸ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا محتوایی که جست‌وجو در آن انجام می‌شود به نحو مناسبی در صفحه نمایش نتایج برای کاربر مشخص شده است (برای نمونه، کل محتوای وبگاه، بخش اخبار، بخش تصاویر و مشابه آن)؟
۲۹ اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا فیلترهای پیش‌فرضی که جست‌وجو با آن انجام می‌شود، به نحو مناسبی در صفحه نمایش نتایج برای کاربر مشخص شده است (برای نمونه، بازه زمانی و مشابه آن)؟

نتایج جست‌وجو	
نمایش	
ردیف پرسش‌های سیاهه وارسی	
۳۰	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در صفحه نمایش نتایج برای کمک به کاربر در بازبینی پرسمان و رودی راهنمایی یا پیشنهادی وجود دارد؟
۳۱	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا می‌توان این سیستم را به مرور (browse) و بالعکس تغییر وضعیت داد؟
۳۲	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم برای حالتی که نتیجه‌ای بازیابی نمی‌شود، امکاناتی برای کمک به کاربر دارد (برای نمونه پیشنهاد تغییر پرسمان و رودی، راه جایگزینی برای مرور محتوا، شماره تماس پشتیبانی)؟
۳۳	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا در نتایج جست‌وجو مواردی ظاهر «پیشنهاد سردیب» یا نتایج دست چین شده مشابه و مشخص وجود دارد؟
۳۴	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا نتایج بازیابی شده با نوع نیاز کاربر همخوانی دارد (دقت بالا برای نیاز اطلاعاتی اکتشافی، فراخوانی بالا برای نیاز اطلاعاتی فرآگیر)؟
مرتب‌سازی	
۳۵	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم امکان محدود کردن یا ویرایش نتایج جست‌وجو را برای کاربر فراهم کرده است؟
۳۶	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قابلیت مرتب‌سازی نتایج جست‌وجو را دارد (برای نمونه الفایی، تاریخی، نظرات کاربران و یا موارد مشابه)؟
۳۷	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به رتبه‌بندی نتایج جست‌وجو بر اساس میزان مربوط بودن آن‌هاست؟
۳۸	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده و نتایج بر اساس مرتبط‌بودن رتبه‌بندی شده‌اند، آیا چند نتیجه نخست به اندازه کافی با پرسمان و رودی در ارتباط هستند؟
۳۹	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قادر به دسته‌بندی نتایج جست‌وجو بر اساس معیارهای مشترک است (برای نمونه، بر حسب موضوع، مخاطب، زبان، گروه کالا و مشابه آن)؟
ذخیره‌سازی	
۴۰	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قابلیت ذخیره نتایج بازیابی شده را دارد؟
۴۱	اگر سیستم جست‌وجو در وبگاه به کار گرفته شده، آیا این سیستم قابلیت ذخیره پرسمان و رودی را دارد؟

امیرحسین صدیقی

دانش آموخته دکتری تخصصی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) است. ایشان هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است.

معماری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی، کلان‌داده، شبکه‌های عصبی مصنوعی، بهینه‌سازی، و سیستم‌های انرژی از جمله علایق پژوهشی وی است.

